

GRABBER®

Premium Quality Screws

Magic © Spiral

Quickgrab™ Point - Greppar blixtnabbt i materialet

Spår 17 - Fiberskär som reducerar sprickbildning

U-thread - Fräs som minskar friktionen på gängfria stammen

Magic Spiral - Under huvudet för försänkning och klämkraft



SKRUV FRÅN GRABBER® ÄR TILLVERKAD OCH
CERTIFIERAD ENLIGT HÖGSTA INDUSTRISTANDARD

PRODUKTKATALOG TRÄSKRUV 2019

UTVÄNDIG SKRUV - FÖRSÄNKTA TFU

INVÄNDIG SKRUV - FÖRSÄNKTA TFZ - KULLERSKALLE TKZ

GRABBER®

Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"


UTVÄNDIG TRÄSKRUV FÖRSÄNKT TFU

Träskruv avsedd för montage i trä, spån- och plywoodskivor. För utvändigt montage. Korrosivitetsklass C4. Rekommenderat varvtal 400-1200 varv/min. Skruven är försedd med Grab-point® i spetsen. Fiberskär fr.o.m längd 50 mm. Specialutformad skalle, Magic Spiral head, för perfekt försänkning. Friktionsreducerande stam fr.o.m längd 50 mm. CE-märkt enligt EN 14592.

- Quickgrab™ Point - Greppar blixtnabbt i materialet
- Spår 17 - Fiberskär som reducerar sprickbildning
- U-thread - Fräs som minskar friktionen på gängfria stammen
- Magic Spiral - Under huvudet för försänkning och klämkraft
- Bits T20-T30
- E-coat C4 för utvändigt bruk



Skrupaketet har orange etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Bits Grabber	Antal/frp ca	Ytbehandling	EAN/Best.nr 7 391 695/
TFU4025	4,0x25	8,4	4,3	18	T20	200	E-coat C4	506285
TFU4030	4,0x30	8,4	4,3	18	T20	200	E-coat C4	506292
TFU4035	4,0x35	8,4	4,3	24	T20	200	E-coat C4	506308
TFU4040	4,0x40	8,4	4,3	24	T20	200	E-coat C4	506315
TFU4050	4,0x50	8,4	4,3	30	T20	200	E-coat C4	506322
TFU4530	4,5x30	8,8	4,7	18	T20	200	E-coat C4	506339
TFU4540	4,5x40	8,8	4,7	24	T20	200	E-coat C4	506346
TFU4550	4,5x50	8,8	4,7	30	T20	100	E-coat C4	506353
TFU4560	4,5x60	8,8	4,7	36	T20	100	E-coat C4	506360
TFU4570	4,5x70	8,8	4,7	42	T20	100	E-coat C4	506377
TFU5040	5,0x40	9,8	5	24	T25	200	E-coat C4	506384
TFU5050	5,0x50	9,8	5	30	T25	200	E-coat C4	506391
TFU5060	5,0x60	9,8	5	36	T25	100	E-coat C4	506407
TFU5070	5,0x70	9,8	5	42	T25	100	E-coat C4	506414
TFU5080	5,0x80	9,8	5	42	T25	100	E-coat C4	506421
TFU5085	5,0x85	9,8	5	42	T25	100	E-coat C4	506438
TFU5090	5,0x90	9,8	5	42	T25	100	E-coat C4	506445
TFU50100	5,0x100	9,8	5	54	T25	100	E-coat C4	506452
TFU50120	5,0x120	9,8	5	72	T25	100	E-coat C4	506469
TFU6060	6,0x60	11,3	5,5	36	T30	100	E-coat C4	506476
TFU6070	6,0x70	11,3	5,5	42	T30	100	E-coat C4	506483
TFU6080	6,0x80	11,3	5,5	42	T30	100	E-coat C4	506490
TFU6085	6,0x85	11,3	5,5	42	T30	100	E-coat C4	506506
TFU6090	6,0x90	11,3	5,5	42	T30	100	E-coat C4	506513
TFU60100	6,0x100	11,3	5,5	54	T30	100	E-coat C4	506520
TFU60120	6,0x120	11,3	5,5	72	T30	100	E-coat C4	506537
TFU60140	6,0x140	11,3	5,5	72	T30	100	E-coat C4	506544
TFU60160	6,0x160	11,3	5,5	72	T30	100	E-coat C4	506551
TFU60180	6,0x180	11,3	5,5	72	T30	100	E-coat C4	506568



GRABBER®


Premium Quality Screws

"The Professional's Choice"


INVÄNDIG TRÄSKRUV FÖRSÄNKT TFZ

Träskruv avsedd för montage i trä, spån- och plywoodskivor. För invändigt montage. Korrosivitetsklass C1. Rekommenderat varvtal 400-1200 varv/min. Skruven är försedd med Grab-point® i spetsen. Fiberskär fr.o.m längd 50 mm på alla dimensioner under 4,5 mm. Specialutformad skalle, Magic Spiral head, för perfekt försänkning. Friktionsreducerande stam fr.o.m längd 50 mm. CE-märkt enligt EN 14592.

- Quickgrab™ Point - Greppar blixtnabbt i materialet
- Spår 17 - Fiberskär som reducerar sprickbildning
- U-thread - Fräs som minskar friktionen på gängfria stammen
- Magic Spiral - Under huvudet för försänkning och klämkraft
- Bits T10-T30
- Zinkad för invändigt bruk



Skrupaketet har brun etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Bits Grabber	Antal/frp ca	Ytbehandling	EAN/Best.nr 7 391 695/
TFZ3012	3,0x12	5,7	3	Helgängad	T10	200	Blankförsinkad	505776
TFZ3016	3,0x16	5,7	3	Helgängad	T10	200	Blankförsinkad	505783
TFZ3020	3,0x20	5,7	3	Helgängad	T10	200	Blankförsinkad	505790
TFZ3025	3,0x25	5,7	3	18	T10	200	Blankförsinkad	505806
TFZ3030	3,0x30	5,7	3	18	T10	200	Blankförsinkad	505813
TFZ3035	3,0x35	5,7	3	24	T10	200	Blankförsinkad	505820
TFZ3040	3,0x40	5,7	3	24	T10	200	Blankförsinkad	505837
TFZ3516	3,5x16	7,3	4	Helgängad	T15	200	Blankförsinkad	505844
TFZ3520	3,5x20	7,3	4	Helgängad	T15	200	Blankförsinkad	505851
TFZ3525	3,5x25	7,3	4	18	T15	200	Blankförsinkad	505868
TFZ3530	3,5x30	7,3	4	18	T15	200	Blankförsinkad	505875
TFZ3535	3,5x35	7,3	4	24	T15	200	Blankförsinkad	505882
TFZ3540	3,5x40	7,3	4	24	T15	200	Blankförsinkad	505899
TFZ3550	3,5x50	7,3	4	30	T15	200	Blankförsinkad	505905
TFZ4016	4,0x16	8,4	4,3	Helgängad	T20	200	Blankförsinkad	505912
TFZ4020	4,0x20	8,4	4,3	Helgängad	T20	200	Blankförsinkad	505929
TFZ4025	4,0x25	8,4	4,3	18	T20	200	Blankförsinkad	505936
TFZ4030	4,0x30	8,4	4,3	18	T20	200	Blankförsinkad	505943
TFZ4035	4,0x35	8,4	4,3	24	T20	200	Blankförsinkad	505950
TFZ4040	4,0x40	8,4	4,3	24	T20	200	Blankförsinkad	505967
TFZ4050	4,0x50	8,4	4,3	30	T20	200	Blankförsinkad	505974
TFZ4060	4,0x60	8,4	4,3	36	T20	100	Blankförsinkad	505981
TFZ4525	4,5x25	8,8	4,7	18	T20	200	Blankförsinkad	505998
TFZ4530	4,5x30	8,8	4,7	18	T20	200	Blankförsinkad	506001
TFZ4535	4,5x35	8,8	4,7	24	T20	200	Blankförsinkad	506018
TFZ4540	4,5x40	8,8	4,7	24	T20	200	Blankförsinkad	506025
TFZ4550	4,5x50	8,8	4,7	30	T20	100	Blankförsinkad	506032
TFZ4560	4,5x60	8,8	4,7	36	T20	100	Blankförsinkad	506049
TFZ4570	4,5x70	8,8	4,7	42	T20	100	Blankförsinkad	506056
TFZ5025	5,0x25	9,8	5	18	T25	200	Blankförsinkad	506063
TFZ5030	5,0x30	9,8	5	18	T25	200	Blankförsinkad	506070
TFZ5035	5,0x35	9,8	5	24	T25	200	Blankförsinkad	506087
TFZ5040	5,0x40	9,8	5	24	T25	200	Blankförsinkad	506094
TFZ5050	5,0x50	9,8	5	30	T25	200	Blankförsinkad	506100
TFZ5060	5,0x60	9,8	5	36	T25	100	Blankförsinkad	506117
TFZ5070	5,0x70	9,8	5	42	T25	100	Blankförsinkad	506124
TFZ5080	5,0x80	9,8	5	42	T25	100	Blankförsinkad	506131
TFZ5090	5,0x90	9,8	5	42	T25	100	Blankförsinkad	506148
TFZ50100	5,0x100	9,8	5	54	T25	100	Blankförsinkad	506155
TFZ50120	5,0x120	9,8	5	72	T25	100	Blankförsinkad	506162
TFZ6040	6,0x40	11,3	5,5	24	T30	200	Blankförsinkad	506179
TFZ6050	6,0x50	11,3	5,5	30	T30	100	Blankförsinkad	506186
TFZ6060	6,0x60	11,3	5,5	36	T30	100	Blankförsinkad	506193
TFZ6070	6,0x70	11,3	5,5	42	T30	100	Blankförsinkad	506209
TFZ6080	6,0x80	11,3	5,5	42	T30	100	Blankförsinkad	506216
TFZ6090	6,0x90	11,3	5,5	42	T30	100	Blankförsinkad	506223
TFZ60100	6,0x100	11,3	5,5	54	T30	100	Blankförsinkad	506230
TFZ60120	6,0x120	11,3	5,5	72	T30	100	Blankförsinkad	506247
TFZ60140	6,0x140	11,3	5,5	72	T30	100	Blankförsinkad	506254
TFZ60150	6,0x150	11,3	5,5	72	T30	100	Blankförsinkad	506261
TFZ60160	6,0x160	11,3	5,5	72	T30	100	Blankförsinkad	506278



GRABBER®


Premium Quality Screws

“The Professional’s Choice”


INVÄNDIG TRÄSKRUV KULLERSKALLE TKZ

Träskruv avsedd för montage i trä, spån- och plywoodskivor. För invändigt montage. Korrosivitetsklass C1. Rekommenderat varvtal 400-1200 varv/min. Skruven är försedd med Grab-point® i spetsen. Fiberskär fr.o.m längd 50 mm på alla dimensioner under 4,5 mm. Friktionsreducerande stam fr.o.m längd 50 mm. CE-märkt enligt EN 14592.

- Quickgrab™ Point - Greppar blixtnabbt i materialet
- Spår 17 - Fiberskär som reducerar sprickbildning
- U-thread - Fräs som minskar friktionen på gängfria stammen
- Kullerskalle
- Bits T10-T30
- Zinkad för invändigt bruk



Skruvpaketet har brun etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Bits Grabber	Antal/frp ca	Ytbehandling	EAN/Best.nr 7 391 695/
TKZ3012	3,0x12	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	Blankförzinkad	506711
TKZ3016	3,0x16	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	Blankförzinkad	506728
TKZ3020	3,0x20	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	Blankförzinkad	506735
TKZ3025	3,0x25	6,3	2,3	Helgängad	T10	200	Blankförzinkad	506742
TKZ3516	3,5x16	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	Blankförzinkad	506759
TKZ3520	3,5x20	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	Blankförzinkad	506766
TKZ3525	3,5x25	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	Blankförzinkad	506773
TKZ3530	3,5x30	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	Blankförzinkad	506780
TKZ3540	3,5x40	7,4	2,6	Helgängad	T15	200	Blankförzinkad	506797
TKZ4016	4,0x16	8,4	3	Helgängad	T20	200	Blankförzinkad	506803
TKZ4020	4,0x20	8,4	3	Helgängad	T20	200	Blankförzinkad	506810
TKZ4025	4,0x25	8,4	3	Helgängad	T20	200	Blankförzinkad	506827
TKZ4030	4,0x30	8,4	3	Helgängad	T20	200	Blankförzinkad	506834
TKZ4040	4,0x40	8,4	3	Helgängad	T20	200	Blankförzinkad	506841
TKZ4045	4,0x45	8,4	3	35	T20	200	Blankförzinkad	506858
TKZ4050	4,0x50	8,4	3	40	T20	200	Blankförzinkad	506865
TKZ4520	4,5x20	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506872
TKZ4525	4,5x25	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506889
TKZ4530	4,5x30	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506896
TKZ4535	4,5x35	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506902
TKZ4540	4,5x40	9,4	3,3	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506919
TKZ4550	4,5x50	9,4	3,3	40	T25	200	Blankförzinkad	506926
TKZ5025	5,0x25	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506933
TKZ5030	5,0x30	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506940
TKZ5035	5,0x35	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506957
TKZ5040	5,0x40	10,4	3,7	Helgängad	T25	200	Blankförzinkad	506964
TKZ5050	5,0x50	10,4	3,7	40	T25	200	Blankförzinkad	506971
TKZ5060	5,0x60	10,4	3,7	50	T25	100	Blankförzinkad	506988
TKZ5070	5,0x70	10,4	3,7	60	T25	100	Blankförzinkad	506995
TKZ5080	5,0x80	10,4	3,7	70	T25	100	Blankförzinkad	507008
TKZ6040	6,0x40	12,5	4,4	Helgängad	T30	100	Blankförzinkad	507015
TKZ6045	6,0x45	12,5	4,4	35	T30	100	Blankförzinkad	507022
TKZ6050	6,0x50	12,5	4,4	40	T30	100	Blankförzinkad	507039
TKZ6060	6,0x60	12,5	4,4	50	T30	100	Blankförzinkad	507046
TKZ6070	6,0x70	12,5	4,4	60	T30	100	Blankförzinkad	507053
TKZ6080	6,0x80	12,5	4,4	70	T30	100	Blankförzinkad	507060
TKZ6090	6,0x90	12,5	4,4	70	T30	100	Blankförzinkad	507077
TKZ60100	6,0x100	12,5	4,4	70	T30	100	Blankförzinkad	507084



GRABBER®

Premium Quality Screws

“The Professional’s Choice”





SPÅNGA Domnarvsgatan 21, Box 59, 163 91 Spånga, tel 08-761 74 40, fax 08-761 60 27
MALMÖ Hohögsgatan 10, 212 31 Malmö, tel 040-21 02 30, fax 040-21 84 12
info@thuresson.se, order@thuresson.se, www.grabber.se, www.thuresson.se